



FCA



FISHING TACKLE



2023
KATALÓGUS

GIANT G14000

Óriás a nagyok között!

Egy igazi nagyhalas távdobó orsó,

Elsőfékes pontyozó orsó
14000-es dobmérettel
és 5000-es dobszűkítővel.
Fekete test, fekete dob arany
csíkokkal, és dobszoknyával,
mely megakadályozza,
hogy a zsinórunk a
dob alá kerüljön.

Technikai jellemzői:

- Csapágyak porvédővel ellátva 5+1
- Nagy zsinórkapacitás
- Dobszűkítő
- Gyorsabb fékrendszer, rövidebb állítási lehetőség.



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
G14000	665g	4,1:1	0,50/345 (mm/m)	5+1



TITAN T14000

A név kötelez, Óriás orsó minden extrával!

Egy igazi óriás távdobó orsó,

Elsőfékes pontyozó orsó
14000-es dobmérettel
Fekete test, fekete dob ezüst
mintázattal, és dobszoknyával,
mely megakadályozza,
hogy a zsinórunk a
dob alá kerüljön.
A 9 rozsdamentes csapágy
gondoskodik a tökéletes futásról.
15kg-os fékerővel.

Technikai jellemzői:

- Csapágyak porvédővel ellátva 9+1
- Nagy zsinórkapacitás
- Gyorsabb fékrendszer, rövidebb állítási lehetőség.



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
T14000	632g	4,1:1	0,50/345 (mm/m)	9+1

SCEPTER

Pontyos távdobó és Method Feeder egyben

TICA

FISHING TACKLE



Távdobó orsó

Tökéletesen alkalmas ponty és amur horgászatára. A legújabb trend szerint matt fekete színben készül.

Viszont a 6000-es méretű pót dob segítségével egy erős távdobó feeder orsót kapunk, amivel biztosan hatalmasat dobhatunk.

A gyorsfékes fékcillag pedig elősegíti a még hatékonyabb fékerő állítást is.

Jellemzői:

- Mérete: 10000, de adunk hozzá egy 6000 pót dobot is
- Csapágyak porvédővel ellátva
 - 1 tekeréssel 85cm zsinórt csévélnék fel
- Számítógéppel kiegyensúlyozott rotor
- Jobb / Bal cserélhető fogantyú

Technikai adatok:

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
GT10000	648g	4,1:1	0,50/260 (mm/m)	7+1

FLASH CARP

Nagyhalas távdobó!

Tökéletes futásával és kiegyensúlyozott rotorjával mindenképp a távdobások mestere ez az orsó.

Ezt a képességet hivatott erősíteni a 7+1 darab rozsdamentes porvédett golyóscsapágy is.

Technikai jellemzői:

- Tüggős visszaforgásgátló
- Porvédett csapágyak
- Gyorsított fékrendszer
 - 1 tekeréssel 114cm zsinórt csévélnék fel



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
FP10000	535g	4,1:1	0,50/260 (mm/m)	7+1



FISHING TACKLE

GALANT LONG CAST GLAT4000

GALANT LongCast 4000
távdobó elsőfékes orsó +
gyorsfék csillag

Technikai jellemzői:

- 7 precíziós rozsdamentes acél golyóscsapágy (RRB)
- Kettős színű korrózió védelemmel ellátott alumínium dob
- Szén lamellás fékrendszerrel biztosítja a jó fékhatást
- Csapágyas tengelykapcsoló
- A vastag felkapókar szeles időben is sima futást biztosít
- Csendes fékerő állítás
- Tartozék gyorsfék állító csillag
- Jobb-/balkezes cserélhető fogantyú



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
GLAT4000	394g	5,2:1	0,25/260 (mm/m)	7+1

GALANT LONG CAST

**Pontyos Távdobó GBAT10000
és Method Feeder 5000**
orsó egyben...

Kiváló minőségű anyagokból összeállított pontyos távdobó és a pótdobjának köszönhetően Method feeder orsó is egyben.

Technikai jellemzői:

- 7+1 rozsdamentes acél golyóscsapágy
- Csapágyazott zsinórvezető görgő
- Alu dob 10000(GBAT)
- Pótdob: 5000
- kiegyensúlyozott rotor
- Tűgörgős visszaforgásgátló
- cserélhető fogantyú
- Gyorsfék rendszer
- Nagy zsinórkapacitás



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
GBAT10000	595g	4,1:1	0,50/260 (mm/m)	7+1



Technikai jellemzői:

- Megerősített váz rendszer, strapabíróbb zsinórvezető görgő,
- 4+1 rozsdamentes zárt golyós csapágy,
- alumínium dob,
- számítógépes kiegyensúlyozás jellemzi.
- Súly: 705g
- Zsinórkapacitása: 0,45mm/260m, 0,50mm/210m



BRUTE WOLF Harcsázó orsó BW8000RB 4+1BB

Bemutatjuk a **BRUTE WOLF BW8000RB** a TICA legújabb harcsázó orsóját. Már az elnevezéséből is sejthetjük, hogy egy igazi erő gépről van szó. Az orsó nagy különlegessége, hogy nincs beépített visszaforgásgátló benne. 1 tekeréssel 90cm zsinórt csévélünk fel.

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
BW8000RB	705g	4,4:1	0,50/210 (mm/m)	4+1

CYBERNETIC

GGAT8000 és GGAT10000

Harcsázó elsőfékes orsó



Egy igazi erőgép, amivel megállíthatunk egy száguldó vonatot is!

8+1 precíziós rozsdamentes csapágy biztosít arról, hogy belül minden gördülékenyen menjen. Speciális görgő kialakítása segítségével nem csavarodik a zsinór. Titán bevonatú zsinórvezető, Cybernetic (test a testen) rendszer. Intelligens dobemelő rendszerrel ellátott orsó. Jobb- és bal kézre cserélhető megerősített hajtókar, azonnal kézre álló kényelmes fogantyú.

Technikai jellemzői:

- 8 zárt precíziós rozsdamentes acél rozsdamentes golyóscsapágy (RRB)
 - Speciális kialakítás a görgőn, hogy elkerülje a zsinórcsavarodást.
 - Titán bevonatú zsinórvezető
 - Kibernetikus borítás (test a testen) jó egyensúlyt biztosít.
 - Tűgörgős visszaforgásgátló rendszer
 - Intelligens oszcilláló rendszer
 - "T" fogantyú gomb kényelmes érintéssel.
 - Jobb / bal cserélhető fogantyú
 - Áttétel: 3,3:1
 - Zsinórkapacitás 8000 - 0,55mm / 265m
 - Zsinórkapacitás 10000 - 0,55mm / 300m
 - Súly 8000 - 895 gramm
 - Súly 10000 - 936 gramm
- A 10000-es méretnek nagyobb a rotorja és a dobja is.



HYENA 60 és 100

harcsázó orsó - 8+1BB

Kapható méretek: HN60 és HN100

Igazi nagy zsinór kapacitású harcsázó orsó!

De nem csak harcsázáshoz lehet használni, hanem a bojis horgászok körében is nagyon kedvelt, mert 0,35mm-es zsinórból 850 métert simán rá lehet tekercselni, így a nagy távolságra való horgászat sem akadály ezzel a típusú orsóval!!!

Technikai jellemzők:

- 8 zárt precíziós rozsdamentes acél golyóscsapágy (RRB)
- Speciális kialakítás a görgőn, hogy elkerülje a zsinórcsavarodást.
- Titán bevonatú zsinórvezető
- Kibernetikus borítás (test a testen) jó egyensúlyt biztosít.
- Tűgörgős visszaforgásgátló rendszer
- Intelligens oszcilláló rendszer
- "T" fogantyú gomb kényelmes érintéssel.
- Jobb / bal cserélhető fogantyú
- Áttétel: 4,3:1
- Zsinórkapacitás:
HN60 - 0,55/195
HN100 - 0,50mm/360
- Súly:
HN60 - 702g
HN100 - 905g



HYENA

A harcsabűvölő...





FISHING TACKLE

FEEDER MENTOR

Feederes gyöngyszem



Feeder Mentor orsó...

Egy igazi távdobásra alkalmas feeder orsó, melyet minden feeder és pontyhorgász figyelmébe ajánlunk. Gyönyörű zsinórvezetés és tökéletes futás jellemzi.



Technikai jellemzői:

- Csapágyak száma: 7+1
- Dobméret: 4000
- Zsinórkapacitás: 0,25 mm / 260 m
- Áttétel: 5,2:1
- Súly: 388 gramm
- Dob átmérő: 5,7 cm
- Dob magassága: 2,8 cm

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
FM4000	388g	5,2:1	0,25/260 (mm/m)	7+1



WILY FEEDER

Távdobó feeder orsó
4+1BB

Egy újabb gyöngyszem a távdobó feeder horgászoknak. Matt szürkés fekete megjelenésével magához vonzza a tekinteteket.

Technikai jellemzők:

- Csapágyak száma: 4+1 (porvédővel ellátva)
- Számítógéppel kiegyensúlyozott rotor
- Jobb / Bal cserélhető fogantyú
- Zsinórkapacitás: 0,28mm / 285m
- Áttétel: 4,1:1
- Súly: 645 gramm

WILY FEEDER

A távdobó...



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
WLF5000	645g	4,1:1	0,28/285 (mm/m)	4+1



SEA MENTOR FEEDER



FISHING TACKLE



Igazi Method Feeder orsó

Erőt sugárzó ezüstszerű külső, méretének és dob kialakításának köszönhetően távdobásokra született

Technikai jellemzői:

- 7+1 rozsdamentes golyós csapágó,
- alumínium ötvözetű dob,
- titán bevonatú csavarodásgátló görgő,
- számítógépes kiegyensúlyozású test,
- tügörgős visszaforgás gátló.
- 1 tekeréssel 97 cm zsinórt tekerünk fel.

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágó
SEM5000M	402g	4,7:1	0,20/300 (mm/m)	7+1

SPORTERA FEEDER

Nyeletőfékes és Feeder orsó egyben...

Erőt sugárzó matt fekete külső,

- 4+1 rozsdamentes golyós csapágó,
 - alumínium ötvözetű dob,
 - titán bevonatú csavarodásgátló görgő,
 - számítógépes kiegyensúlyozású test,
 - tügörgős visszaforgás gátló,
 - nyeletőfékes feeder orsó.
- Két méretben kapható.



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágó
LR4007	475g	5,2:1	0,25/290 (mm/m)	4+1
LR5007	650g	4,4:1	0,25/320 (mm/m)	4+1



URUS

URUS elsőfékes pergető orsó

Kiváló minőségű elsőfékes orsó, melyet jól alkalmazhatunk általános és pergető horgászathoz is. Tartósságáról erős ötvözeete biztosít, csapágycsopókat a fontosabb helyekre rögzítették.



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
UR3000	290g	5,2:1	0,28/175 (mm/m)	7+1
UR4000	467g	4,3:1	0,32/180 (mm/m)	7+1
UR5000	460g	4,3:1	0,32/240 (mm/m)	7+1

LUSTRE

Elsőfékes pergető orsó

Kiváló minőségű elsőfékes orsó, melyet jól alkalmazhatunk általános és pergető horgászathoz.



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
LCAT4000	312g	5,2:1	0,32/240 (mm/m)	5+1

CAMBRIA

CAMBRIA elsőfékes pergető orsó

Kiváló minőségű kis méretű orsó, melyet jól alkalmazhatunk általános és pergető horgászathoz is. Erős ötvözeete biztosít tartósságáról, csapágyait a kulcsfontosságú helyekre rögzítették.

Technikai jellemzői:

- Erős, tartós alumínium dob
- Számítógép-ki egyensúlyozott rotor
- Speciális csavarás gátló görgő.
- Intelligens oszcilláló rendszer (I/O).
- Jobb vagy bal oldali használat lehetséges



Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
LY2500	240g	4,9:1	0,25/180 (mm/m)	4+1
LY3000	320g	4,9:1	0,30/180 (mm/m)	4+1



TEMPEST

TT2500-4000-6000

Tökéletes megoldás a finom pergetéstől a harcsapergetésig!

Tökéletes pergető, illetve harcsázó orsó a TICA kínálatában. Figyelemfelkeltő arany-fekete színű megjelenése minőséget és erőt sugároz. Porvédett rozsdamentes csapágyai hosszú életet biztosítanak ennek az orsónak. Fém hajtókarja és tökéletes fékrendszere sem fog soha cserben hagyni. Ez az orsó segít életed halának kifogásában!



Technikai jellemzői:

- Alumínium test és dob
- Tűgörgős visszaforgásgátló rendszer
- Cybernetic váz rendszer
- Kiegyensúlyozott rotor
- CNC megmunkált fogantyú
- Puha tapintású fogantyú gomb
- Jobb- és baloldali cserélhető hajtókar
- Intelligens oszcilláló rendszer (I / O)

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
TT2500	260g	5,2:1	0,25/190 (mm/m)	8+1
TT4000	430g	5,2:1	0,35/195 (mm/m)	8+1
TT6000	630g	4,3:1	0,45/200 (mm/m)	8+1



TICA

FISHING TACKLE

TABBY elsőfékes pergető orsó

Ez a pergető elsőfékes orsó egy igazi ékszer. Minden tökéletes rajta. A csapágyak porvédettek. A rotor kiegyensúlyozott, a visszaforgásgátló tűgörgős és sorolhatnánk a kis alumínium orsó előnyeit, de ahhoz, hogy mindezt átéljük kézben kell tartani.



TABBY

TB2500-4000

Technikai jellemzői:

- Alumínium ötvözet test és dob
- Tűgörgős visszaforgásgátló rendszer
- Cybernetic váz rendszer
- Kiegyensúlyozott rotor
- CNC megmunkált alumínium ötvözet fogantyú
- Puha tapintású fogantyú gomb
- Jobb- és baloldali cserélhető hajtókar
- Intelligens oszcilláló rendszer (I / O)

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
TB2500	250g	5,2:1	0,25/190 (mm/m)	8+1
TB4000	410g	5,2:1	0,40/150 (mm/m)	8+1





FISHING TACKLE

FLASH SPIN

Elsőfékes orsó

Hibátlan orsó a pergető horgászoknak. Ugyanakkor a kisebb méretét a match horgászok, míg a nagyobbát a method feederezést kedvelők is kitűnően alkalmazhatják dobjának kialakítása miatt.

Precíz és pontos orsó, a horgászok elégedettek lesznek vele. Erős első fék és a csapágyazott zsinórvezető görgővel szerelt.

A porvédett korrózió álló csapágyak igazán strapabíróvá teszik.

Két méretben kapható:

2500 és 3000

Technikai adatok:

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
FN2500M	205g	5,2:1	0,14/120 (mm/m)	7+1
FN3000M	325g	5,2:1	0,20/190 (mm/m)	7+1



FLASH MATCH

Harcifékes Match orsó

Igazi kis harcifékes erőgép!

3000 méretű orsó, melyet sokrétűen lehet felhasználni. Fenekezéshez, úszózáshoz, de akár pergetéshez is ideális kis orsó.

A gyors fékállítás lehetővé teszi, hogy minden helyzetben megbízhatóan használjuk fékünket.

Technikai jellemzők:

- Tűgörgős visszaforgásgátló
- Porvédett csapágyak
- Kiegyensúlyozott rotor
- Jobb- és baloldali cserélhető hajtókar

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
FF3059	325g	4,1:1	0,30/170 (mm/m)	7+1



FLASH CAST

Elsőfékes pergető orsó

Egy kis ékszer a pergető horgászok botján.

Ugyanakkor precíz és pontos műszer, a horgászok igazi társa.

Erős első fék és a csapágyazott zsinórvezető görgő teszik ezt az orsót kiválónak, a porvédett korrózió álló csapágyakról nem is beszélve.

Két méretben kapható:

2500 és 4000

Technikai jellemzők:

Modell	Súly	Áttétel	Zsinór kapacitás (mm/m)	Csapágy
FC2500	199g	5,2:1	0,25/180 (mm/m)	9+1
FC4000	299g	5,2:1	0,35/200 (mm/m)	9+1





FISHING TACKLE

STRONG CARP

Bojlizó, pontyozó botok

Bemutatjuk a TICA STRONG CARP pontyozó botcsaládot!

A TICA fejlesztő csapatának közel egy éves munkájának eredménye. Több prototípus után került megalkotásra a jelenlegi végleges verzió.




Maga a botcsalád úgy lett megtervezve és megalkotva, hogy az ár-érték aránya megfelelő legyen, minősége kiváló, ára megfizethető.

Kiváló minőségű carbon anyagból készült, erős, de egyben rugalmas horgászbot, egyedi erős SIC gyűrűvel szerelve.

Kapható méretek:

Hossz: Dobósúly: Keverőgyűrű mérete:

3,0m	2,50 lb	40
3,0m	2,75 lb	40
3,0m	3,00 lb	40
3,6m	2,75 lb	50
3,6m	3,00 lb	50
3,6m	3,50 lb	50
3,9m	3,50 lb	50



TCA

FISHING TACKLE



Viszonteladóknak forgalmazza:

Elite Fishing Kft.

1186 Budapest, Közdűlő u. 46-50.

Mobil: 06 70 946 6557; 06 70 625 8997

E-mail: extremecarp1.bt@gmail.com

Weboldal: www.carpexpress.net

Területi képviselőink:

Sereg István - 06-70/ 426-6557; Wagensommer Csaba - 06-20/ 952-9721